

SWIM

FORTE

DESCRIPCIÓN Y USOS

Limpiador ácido super concentrado especial para disolver incrustaciones y limpiar el vaso de la piscina.

Este producto es de uso en las paredes de la piscina en vacío. No utilizar en piscinas de liner o poliéster. Tampoco se debe emplear para limpieza de filtros, tuberías o superficies metálicas.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido azul verdoso
Olor:	Característico a ácido
Densidad:	1.120 - 1.140
pH (1%):	5,5 - 8
% Ácido clorhídrico:	25 - 28
Formato:	Líquido

COMPONENTES ACTIVOS

Ácido Clorhídrico (CAS: 231-595-7) (>26%) Tensioactivos no iónicos (CAS: 37311-00-5) (<2 %)

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicar preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de mucho calor. Es conveniente antes de realizar la limpieza, mojar primero la superficie con agua.

Mojar con el producto o su disolución todas las superficies a desincrustar o limpiar utilizando una brocha o cepillo. Extender el producto y dejar actuar durante 5-10 minutos sin dejar secar.

Frotar fuertemente con el cepillo y aclarar inmediatamente después con abundante agua limpiando todas las superficies tratadas hasta eliminar la reacción ácida o incluso. Si la incrustación persistiera deberá repetirse nuevamente la operación. Evitar salpicaduras de producto fuera del vaso de la piscina y cuidar de no manchar los bordes ya que podría dañarlos.

Se emplea directamente o diluido en agua según el grado de incrustación y suciedad estando la piscina vacía. La cantidad de producto a usar dependerá de la naturaleza de la incrustación o suciedad por lo que es conveniente realizar un ensayo previo en una pequeña zona localizada.

APLICACIONES

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Manejar con precaución a ser posible con guantes y mascarilla dado que se trata de un producto ácido.

PRESENTACIÓN

FORMATO	CÓDIGO	EAN
5 l	222905	8410189021574
10 l	222910	8410189008131
20 l	222920	8410189051144

UFI: **WD56-20ST-T00A-9Q9C**

