

FLOCULANTE LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Producto para clarificar el agua. Precipita la materia en suspensión. No modifica el pH del agua.

PROPIEDADES

Aspecto: Líquido transparente amarillento

 Olor:
 Característico

 Densidad:
 1.090 - 1.115

 pH (1%):
 3.5 - 5.0

 Formato:
 Líquido

COMPONENTES ACTIVOS

Policloruro sulfato básico de aluminio 11% (N°CAS: 39290-78-3).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Las dosis estarán comprendidas entre 0.125 y 0.750 l por cada 50m3 de agua, dependiendo de las características de turbidez y utilización de la piscina; Añadir preferentemente al atardecer, con la piscina fuera de uso y en ausencia de bañistas. A la hora de añadir el producto, parar la depuradora. Trascurridas unas 8 horas se procederá a la limpieza del suelo, eliminando la capa de partículas depositada en el fondo de la piscina.

Es preferible tener un pH elevado en el agua (7.6-7.8) durante el tratamiento con el floculante. Una vez clarificada el agua de la piscina, restauraremos el pH a los valores normales (7.2-7.6).

Esta dosis es orientativa, ya que depende de la turbidez del agua y del uso de la piscina.

No añadir usar con filtros de diatomeas ni cartuchos.

APLICACIONES

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Incompatible con álcalis y bases fuertes, agentes oxidantes, cloritos, hipocloritos, sulfitos, sulfuros.

PRODUCTOS QP | C/Doctor Fleming, 4 Bajo | 46004 VALENCIA FTAQ37_REV1.docx 963 346 940 | www.productosqp.com



PRESENTACIÓN

FORMATO	CÓDIGO	EAN
21	AQ3702	8436003200468
51	AQ3705	8436003200475
20 I	AQ3720	8436003410690

REGISTRO

UFI: 9M43-D027-X000-XYA3